

Yearlists vertes – Corse 2022

Thomas ARMAND

Introduction

Je n'ai jamais été fan des yearlists. Tenir une liste des oiseaux vus dans son année ornithologique pourquoi pas, mais jouer à fond une yearlist, traverser la France chaque année en voiture pour un Fulmar boréal, une Mésange boréale ou une Oulette d'Égypte me paraît complètement aberrant. Bien sûr je suis déjà allé twitcher une rareté occasionnelle, mais déployer des efforts considérables pour aller chercher un nicheur commun mais localisé déjà observé de nombreuses fois me passe complètement au-dessus de la tête, outre l'impact environnemental de cette pratique.

L'arrivée du Covid en 2020 a bousculé nos habitudes ornithologiques. Les différents confinements et les challenges proposés par cocheurs.fr ont obligé les observateurs à jeter un coup d'œil très proche du domicile, et à réapprendre à observer local. La mise en place d'une liste covid verte au printemps 2021 a permis de promouvoir l'ornithologie à vélo dans notre communauté, et mon relatif bon score sur cette liste m'a fait réaliser qu'il était largement possible de verdir ma pratique de l'ornithologie tout en gardant la possibilité de réaliser de belles observations.

Poussé par l'un des fondateurs du site, je me lance donc dans une yearlist verte pour 2022 autour de chez moi en Corse, ma toute première yearlist. Contrairement à une yearlist classique, le fait de la réaliser en zéro carbone veut dire qu'il faudra vraiment fournir des efforts physiques pour aller décrocher des espèces et des belles observations, et pas se contenter de rouler 8h en voiture avec la clim. Un rapide calcul des possibilités d'observations me fait placer une barre à 200 espèces, ça sera mon objectif pour l'année. En Corse, les transports en commun sont très peu développés hormis une ligne de train qui relie Ajaccio, Bastia et Calvi. Je me concentrerai donc sur la liste Zéro Carbone, armé seulement d'un vélo. La liste Emissions Réduites n'est pas au programme, et je participerai à cette liste un peu par hasard à l'occasion de deux déplacements sur le continent en août et décembre.

C'est donc armé d'un vélo, d'une paire de jumelles et d'une longue-vue que je m'attaque à cette yearlist zéro carbone. L'appareil photo ne m'accompagnera pas beaucoup, trop lourd pour les sorties à vélo, et la plupart des photos prises pendant mes sorties seront de piètres digiscopies au téléphone, mais suffisantes pour documenter les observations les plus marquantes. Mes observations seront réalisées autour de la maison à Vescovato, dans le nord-est de la Corse.



Janvier


Les premiers jours de janvier 2022 seront l'occasion de rencontrer la plupart des oiseaux très communs des alentours. Une sortie à vélo vers l'embouchure du Golo le 05/01 permettra d'observer un groupe de 16 individus de **Pinson du Nord**, espèce relativement peu fréquente en Corse et record personnel d'effectif sur l'île. Un grand nombre de **Bruant des roseaux** sera contacté dans les petites friches entre les champs de la plaine du Golo, l'espèce est très probablement sous-détectée en dehors des roselières dans la région.

Le 07/01, une sortie vélo dans le secteur de Cap Sud permettra l'observation surprise de deux individus de **Grue cendrée** dans les champs. Les effectifs hivernants ne sont pas très élevés et se concentrent entre l'île de San Damianu et le secteur de Casabianda, non prospectable car appartenant à un pénitencier. Le **Tarin des aulnes** sera également contacté, des bons chiffres ont été notés cet hiver contrairement à l'année précédente où j'avais réalisé moins d'une dizaine d'observations...

Le temps est clément (comme souvent ici) en ce 08/01, l'occasion de partir fouiller en montagne. J'habite au pied du Monte Sant'Angelo, qui me toise de ses 1218 mètres, et des grandes falaises d'escalade se situent de l'autre côté. J'imaginais bien du tichodrome lors de ma dernière visite, et le Grimpereau des bois est également présent sur place. Parti dès le matin, j'observerai plusieurs espèces intéressantes dans la première partie du trajet, notamment un **Faucon pèlerin** au sommet de l'église de Venzolasca, un **Grimpereau des bois** en bord de route dans une châtaigneraie et un groupe de **Flamant rose** sur l'étang de Biguglia, pourtant distant de près de 11 km (pas ma plus belle observation de l'espèce il est vrai). Je laisse le vélo au village de Silvareccio puis j'entame la montée à pied à travers les boisements puis le maquis où une **Fauvette pitchou** se laissera observer. Je me rapproche des falaises et scanne aux jumelles pendant une bonne heure : pas de tichodrome ici et uniquement un groupe d'escalade bruyant. Je continue jusqu'au dernier col avant le sommet, dans l'espoir d'observer un éventuel accenteur alpin. Peine perdue, mais la récompense de l'ascension de près de 1000 mètres viendra sous la forme d'un **Aigle royal** longeant la crête. Il est tard, le sommet n'est pas tout près, je redescends.



La maison est tout en bas !



Trajet du 08/01

Après une sortie vélo du côté de l'aéroport de Bastia sur la pause de midi le 14/01, il est temps de passer aux choses sérieuses avec ma première visite de l'année à l'étang de Biguglia à l'occasion des comptages Wetlands le 15/01. Les principales espèces hivernantes sur la réserve seront contactées, et un passage sur la presqu'île de San Damianu, ouverte exceptionnellement ce jour pour les compteurs, permettra d'ajouter de nouvelles espèces, comme la **Bécassine sourde**, le **Pluvier doré**, le **Balbusard pêcheur** et l'**Autour des palombes**. Le comptage des **Grands Cormorans** au dortoir permettra d'ajouter le **Busard Saint-Martin** et le **Chevalier culblanc**.



Trajet type autour de l'étang de Biguglia et spots principaux ; la majorité de l'étang est en réserve intégrale

Total pour janvier : 93 espèces

Février

En raison d'un voyage à l'étranger de fin janvier à mi-février, la green list n'a pas beaucoup avancé ce mois-ci. C'est toujours l'hiver, pas de surprise sur les plans ni dans les champs aux alentours. L'**Effraie des clochers** nicheuse du secteur fait son apparition à la maison le 24/02.

Total à fin février : 94 espèces



Les nouveaux tarifs des carburants incitent au zéro carbone... et ça n'a pas fini de grimper


Mars

Le printemps est bel et bien arrivé ! Les marouettes sont là pour nous le rappeler : une **Marouette poussin** est annoncée au niveau du Fortin à l'étang de Biguglia, l'occasion de retourner sur ce secteur non prospecté en vélo depuis un moment. Ça sera chose faite le 08/03, dès le lendemain avec départ de nuit et une arrivée aux aurores pour rentrer avant la journée de travail. L'individu très peu farouche sera observé rapidement avec les conseils de son découvreur Pierre Zimmerlin, qui aura découvert un sacré paquet de marouettes cette année en Corse. La marouette se laissera observer tranquillement, tandis que les premières **Hirondelles de fenêtre** et **Petit Gravelot** gagnent la réserve. Le trajet du retour passera par la Marana (côté mer), et c'est un pari gagnant puisqu'un arrêt à Tombulu Biancu permettra l'observation d'une **Spatule blanche**, d'une **Barge à queue noire** et d'un **Huïtrier pie**.



Marouette poussin au Fortin (photo non ZC)

Une sortie à vélo vers les étangs de Tanghiccìa le 12/03 permettra d'observer de nouveaux migrateurs printaniers, comme la **Bergeronnette printanière** ou le **Puffin de Scopoli**, tandis qu'un groupe d'**Hirondelles rustiques** est présent aux gravières de Poretta ; un **Faucon émerillon** chasse près de l'aéroport.



Trajet type vers l'aéroport, la station de baguage et Tanghiccìa

Le 17/03, un moineau étrange se pose devant ma fenêtre. Les tâches noires diffuses sur les flancs trahissent un hybride Moineau cisalpin et espagnol. Quelques individus de Moineau espagnol sont présents en Corse, principalement dans l'extrême-sud, mais certains ont déjà été observés dans le Cap Corse et même récemment sur l'étang de Biguglia.



Hybride moineau cisalpin x espagnol à la maison

Les premiers auto-twitch de l'année auront lieu le dimanche 20/03 : après avoir découvert une Fauvette des Balkans au niveau de l'aéroport de Bastia et (re)trouvé une femelle de Harle huppé la veille dans la partie sud de l'étang de Biguglia en voiture, je décide de revenir les observer à vélo. Chou blanc pour la Fauvette des Balkans, mais un **Phragmite des joncs** et une **Echasse blanche** sont présents sur les gravières adjacentes. Direction l'étang de Biguglia, sur le chemin je contacterai un **Goéland brun** dans les champs et mon premier **Rougequeue à front blanc**. Le **Harle huppé** sera bien retrouvé, et un **Goéland railleur** ainsi qu'un groupe de **Sarcelles d'été** seront présents à Tombulu Biancu. Un passage par Tanghiccina sur le retour permettra de compléter avec un **Pipit des arbres**.

Le premier chanteur de **Petit-duc scops** se manifeste à la maison le 23/03. L'espèce hiverne en Corse mais elle est discrète et les confusions des vacanciers ornithos avec la Chevêche d'Athéna, absente (accidentelle ?) en Corse sont nombreuses, surtout en cette période.

Une visite à la station de baguage de l'étang de Biguglia, tenue par Antoine Leoncini, le 26/03 ne permettra pas d'observer une grosse diversité dans les filets, mais les alentours sont très riches et les premières **Huppe fasciée**, **Rémiz penduline** et **Sterne hansel** seront aperçues. Le chemin du retour passant par l'aéroport, ce sont un **Milan noir** et un **Traquet motteux** qui seront observés, mais le clou de la journée sera sans conteste les trois individus de **Pipit de Richard** dans l'enceinte de l'aéroport ! L'espèce est très rare en Corse mais semble de plus en plus régulière depuis deux ou trois ans sur le même petit patch de végétation de l'aéroport de Bastia.

La dernière sortie de mars aura lieu le 31/03 avec le tour de l'étang dans le sens antihoraire en commençant par le sud. Les champs au sud de l'aéroport sont fréquentés par un groupe de **Faucon crécerellette**, un **Goéland d'Audouin** est au repos dans un groupe de leucophées, tandis que mon premier **Pouillot fitis** chante dans les haies. Le chemin le long de la Marana sera productif avec un **Pipit rousseline** dans les zones sableuses, puis une **Hirondelle de rivage** et un **Martinet noir** quelques minutes plus tard. Un faucon indéterminé aurait pu être le premier Faucon kobez de l'année, mais l'espèce est assurée dans deux semaines. Une visite à Tombulu Biancu permettra d'ajouter un **Courlis corlieu**, et le dernier arrêt de la journée au Fortin sera productif avec un groupe de **Combattant varié**, d'**Ibis falcinelle** ainsi qu'une **Hirondelle rousseline** et une troupe de **Martinets à ventre blanc**. Il est temps de rentrer par la bordure ouest de l'étang. Le chemin passe au sein de zones industrielles peu intéressantes, mais il a le mérite d'être assez direct pour rentrer. Preuve qu'il faut regarder tout le

temps et partout, un **Traquet oreillard** sera découvert sur le parking du karting de Biguglia ! Je n'ai pas mon réflex sur moi, et les digiscopies téléphones ne seront pas suffisantes pour trancher sur un éventuel Traquet noir et blanc ; les observateurs arrivés en renfort en resteront à un oreillard. La partie de cache-cache sur place aura permis l'observation de migrants fraîchement arrivés, comme un **Tarier des prés**, annonciateur d'un mois d'avril prometteur...



Digiscopies de Traquet oreillard urbain et Faucon crécerellette


Total à fin mars : 135 espèces

Avril

Nous voilà enfin en avril, le mois le plus intense pour l'ornithologie en Corse ! La migration printanière y est très marquée, au contraire de la migration d'automne qui est beaucoup plus discrète. Certaines espèces ne pourront être vues qu'à cette saison et éviteront la Corse en automne, il faudra donc être vigilant tous les jours et sortir un maximum. Le mois commence bien le 01/04 avec un **Torcol fourmilier** servi à domicile.

Le 03/04, c'est baguage à la station de Biguglia. Le trajet se fait de nuit pour assister à la première tournée, et aux premières lueurs du jour un **Faisan de Colchide** fait retentir son doux chant mélodieux dans les boisements à proximité de l'aéroport. Demi-soulagement, l'espèce n'est vraiment pas fréquente en Corse et je n'étais pas certain de la contacter cette année. Arrivé à la station, la matinée se déroule sans encombre et le total s'enrichit de trois nouvelles espèces capturées : **Lusciniole à moustaches**, **Rousserolle turdoïde** et **Gobemouche noir** ; un **Aigle botté** survole la table de baguage, de même que 5 espèces d'hirondelles.

Lundi 04/04, je profite de la pause de midi pour aller voir une **Fauvette des Balkans** trouvée par l'infatigable Pierre Zimmerlin vers Cap Sud, l'occasion d'observer également un **Busard cendré** fraîchement arrivé. Crevaïson sur le chemin du retour ! Je remonte à pied, quand un puis deux cris sortent d'une haie de ronces : deux nouvelles Fauvettes des Balkans ! L'espèce est très bien représentée en Corse, et la (quasi) totalité des mentions précoces de fauvettes de type passerinettes se réfèrent très probablement à cette espèce orientale. Retour à Cap Sud le 07/04 pour scruter les canaux à la recherche des marouettes signalées : pas de marouettes mais un **Butor étoilé** aussi surpris que moi, ainsi qu'un premier chant de Rossignol philomèle et groupe de **Chevaliers sylvains**.



Plaine agricole de Vescovato, embouchure du Golo et village vacances de Cap Sud

Le 08/04, une session de baguage d'hirondelles et bergeronnettes est prévue par Antoine sur la réserve de Biguglia. L'aller permettra d'observer une **Fauvette grisette**, tandis que sur place une belle diversité de bergeronnettes printanières avec feldegg, dombrowski, iberiae, cinereocapilla, thunbergi et flava. Au retour, un vol de **Bihoreau gris** passe au-dessus de la maison.

Le 13/04, un Bruant ortolan est annoncé à moins de 4km de la maison. C'est l'histoire d'un petit quart d'heure à vélo... Mais j'ai une roue crevée ! Je lance alors mon premier twitch à pied sur le temps de midi. J'aperçois un petit oiseau terne partir en plein milieu d'une vaste étendue maraîchère, les propriétaires brûlent du plastique à quelques centaines de mètres de là... Je rebrousse chemin, tant pis pour le bruant.

Après avoir réparé mon vélo, je rentre de ma journée de travail le 14/04 et file vers l'aéroport. L'observation sur les gravières de Poretta sera payante, avec une Fauvette de Moltoni, une Pie-grièche à tête rousse, une Rousserolle effarvatte et un Chevalier aboyeur. Les migrateurs sont présents tout le long de la clôture d'enceinte de l'aéroport, et c'est dans un petit bosquet que sont présents un **Pouillot siffleur** et l'espèce tant convoitée du jour, le **Gobemouche à collier**. Habitué à le chercher dans mes forêts denses de Lorraine, il est ici parqué entre une piste d'atterrissage et un champ à vaches. Les observations des jours suivants montreront une présence très marquée de l'espèce cette année en Corse, contactée plusieurs fois en roulant et même depuis la fenêtre de mon bureau à la maison ! La fin de la balade au nord de l'aéroport permettra enfin de mettre les jumelles sur un **Busard pâle**, qui aura bien failli passer à la trappe zéro carbone cette année.



Gobemouche à collier à la maison

Une sortie du midi à Cap Sud le 15/04 permettra d'observer un **Héron pourpré** ainsi qu'un groupe de **Loriots d'Europe** en vol. Le 16/04, un passage à la station de baguage de Biguglia permettra d'ajouter la **Fauvette des jardins** et le **Gobemouche gris**, plus précoce que son cousin insulaire ; le tour de l'étang qui s'en suit permettra l'observation d'une **Sterne pierregarin** et de mon premier groupe de **Faucon kobez**.

Le 18/04, séance de baguage à Biguglia. Les gobemouches noirs sont très nombreux, et les fauvettes grisettes aussi. Chercher un éventuel Gobemouche à demi-collier s'avère vain, mais une petite fauvette évolue à quelques mètres de la table de baguage : **Fauvette babillarde** ! Coche Corse et journée qui


débute bien. Un **Faucon hobereau** survole la station et en quittant le site, un **Coucou gris** passe devant le vélo. Je décide de poursuivre les observations de la journée vers les étangs de Tanghiccìa, petit complexe d'étangs adossés à une très grande prairie à vaches et donc piège à migrants. De nombreuses Bergeronnettes printanières sont présentes avec les vaches, petites boules jaunes comme des pissenlits dans la prairie verte. Mais l'une de ces petites boules jaunes est différente, plus compacte, moins remuante, avec un dos marron... A peine le temps de mettre les jumelles dessus que le verdict tombe : c'est une **Alouette haussecol** ! L'espèce est très rare dans cette région de la Méditerranée, et si elle a déjà été observée sur l'île italienne de Capraia juste en face du Cap Corse, il s'agit là de la première mention de l'espèce pour la Corse. On est le lundi de Pâques à 13h30, les obligations familiales empêcheront certains ornithos de partager l'observation, mais l'oiseau sera quand observé à nouveau dans l'après-midi en compagnie de Valentin Spampani, non sans un retour express à la maison pour chercher l'appareil photo. L'observation de plusieurs individus de **Pipit à gorge rousse** dans la même prairie est complètement anecdotique à côté de la montée d'adrénaline causée par la haussecol. Elle ne sera malheureusement pas revue le lendemain par les ornithos ayant fait le déplacement, les fortes brumes de chaleur empêchant de scanner correctement la prairie.



Alouette haussecol, première mention pour la Corse

Nouvelle sortie baguage au dortoir le soir du 22/04. Le chemin passe par les gravières de Poretta, sur lesquelles sont présent un **Chevalier gambette** mais surtout un **Chevalier stagnatile**, nouvelle espèce pour ma liste Corse. La soirée est très mouvementée avec de nombreuses captures d'hirondelles, alors qu'un **Hibou des marais** survole la station dans les dernières lumières du jour, seconde coche Corse du jour.

Retour à la station de baguage le matin du 23/04, où je devrais me faire installer un hamac pour éviter les allers-retours. Une **Locustelle tachetée** et une **Locustelle lusciniöide** chantent autour des filets, tandis qu'une **Alouette calandrelle**, un **Guêpier d'Europe**, une **Tourterelle des bois** et une **Bondrée apivore** traversent au-dessus de la station. Une virée au nord de l'étang sera payante sous la forme d'un groupe de **Grands Gravelots**, même si le Merle à plastron annoncé plus tôt ne daigne pas se montrer.



Un tour complet de l'étang de Biguglia prend un peu plus de 50 km – panorama depuis le Fortin



Etang de Biguglia depuis le nord-est

Je retournerai le lendemain 24/04 au Fortin pour retenter ce Merle à plastron, mais toujours pas de chance même s'il avait été observé le matin même. Ce sont à la place un **Bécasseau de Temminck** et plusieurs **Bécasseaux cocorlis** qui seront sur place, de même que des Pipits à gorge rousse, un Busard pâle et même une femelle de Traquet oreillard trouvée en direct par Didier Sallé.



Traquet oreillard à l'étang de Biguglia

La migration commence à ralentir, les buissons commencent doucement à se vider, les chances de rallonger la liste s'amenuisent. Une visite à la station de baguage le 30/04 permettra d'ajouter l'**Hypolaïs ictérine**, très présent ce printemps contrairement au polyglotte bien plus rare sur l'île, ainsi que le **Gobemouche tyrrhénien**. Un passage par les gravières de l'aéroport permettra d'ajouter la dernière espèce pour ce mois d'avril, un **Bécasseau minute**. La chaleur commence à s'installer, les oiseaux commencent à être de moins en moins démonstratifs, la saison de repro a déjà bien commencé pour plusieurs espèces, notamment le Tarier pâtre avec des juvéniles déjà partout.

Total à fin avril : 181 espèces

Mai

Le gros des migrateurs est déjà passé, il reste quelques retardataires mais il commence à faire vraiment chaud. Une sortie de fin de journée à côté de la maison le 04/05 permettra d'ajouter le **Rollier d'Europe** dans les vergers. Les sorties suivantes s'avèrent infructueuses pour ajouter de nouvelles espèces. Le compteur se débloque le 23/05 avec une **Pie-grièche écorcheur** dans les champs autour de Cap Sud. Fin mai, je change de vélo en abandonnant mon vieux vélo de ville au profit d'un nouveau gravel, qui sera plus efficace sur les chemins et également moins lourd. Le 27/05, une visite aux gravières de l'aéroport permettra d'ajouter une dernière espèce pour ce mois de mai, le **Crabier chevelu**. Il fait vraiment très chaud, ça devient compliqué de sortir en vélo en dehors de l'aube et de la fin de journée.

Total à fin mai : 184 espèces

Juin

Toujours les fortes chaleurs, l'occasion de faire du vélo au crépuscule. Un groupe de **Faucons d'Eléonore** est présent au sud de la Marana et chasse les hannetons à la nuit tombée. Sur le chemin, une **Caille des blés** chante au sud de l'aéroport et un **Engoulevent d'Europe** est présent dans les suberaies autour des gravières de Poretta.

Les colonies de martinets sont maintenant bien installées à Bastia. Une visite le 05/06 permettra d'observer le **Martinet pâle**, commun dans la ville avec de nombreux bâtiments occupés. Le restant du mois, très peu de sorties seront réalisées à cause de la chaleur écrasante.


Total à fin juin : 188 espèces

Juillet

Quand il fait trop chaud en plaine, il faut monter en montagne ! Le weekend du 09 et 10/07 sera mis à profit pour aller observer les espèces emblématiques de la haute montagne corse. Départ très tôt de la maison afin d'arriver en altitude avant les grosses chaleurs. Un Cincle plongeur est présent à Ponte Leccia, tandis qu'un Grosbec casse-noyaux sera observé à Francardu. Mon objectif du jour se trouve vers Lozzi dans le Niolu, au pied du plus haut sommet de Corse le Monte Cintu. L'ascension du jour débute à Ponte a Castirla, dans la superbe vallée de la Scala di Santa Regina. Un Monticole bleu puis un Venturon corse m'accompagnent dans mon ascension sous un soleil de plomb, l'altitude n'as pas encore assez élevée pour gagner en fraîcheur.



Scala di Santa Regina



Les pauses sont nécessaires, le soleil tape fort

J'atteins finalement Calacuccia et son lac de barrage pour le repas, où je suis accueilli par des **Moineaux soulciers**, et je m'attaque à la dernière ascension de la journée après avoir englouti une pizza et reposé un peu mes jambes. Je poursuis jusqu'au camping de Lozzi, dernière portion de route goudronnée avant d'entamer la montée finale sur un chemin de terre qui monte jusqu'au refuge de l'Ercu ; une **Fauvette sarde** est présente juste en dessous du camping ainsi qu'une Pie-grièche à tête rousse très proche des maisons. Je m'arrête à quelques centaines de mètres du parking final pour passer la nuit près d'un boisement à l'abri des vaches. Un groupe de **Chocards à bec jaune** vient me saluer avant d'aller se coucher sur les pentes de l'imposant Monte Cintu.



Lozzi, au pied du Monte Cintu




Le cortège d'espèces change rapidement avec l'altitude

Après une nuit courte et fraîche (je suis à 1450 mètres d'altitude), je me remets en route à pied pour atteindre Capu di Magnanu puis les contreforts de Capu di Villa. Un groupe de **Craves à bec rouge** passe au-dessus de moi, et un couple de **Monticole de roche** se promène dans les rochers en contrebas de Capu di Villa. Cette espèce sera ma coche la plus élevée, à plus de 1800 mètres d'altitude ! Je remonte vers le nord en direction du refuge de l'Ercu et commence à redescendre vers la bergerie de Petra Pinzuta quand le ciel tout entier s'assombrit : un puis deux **Gypaètes barbus** sont sur la zone ! L'ambiance est idéale, les oiseaux sont au rendez-vous, le soleil n'est pas encore très haut, c'est l'un de mes coins préférés de Corse.



Réveil au pays des chocards et du Gypaète barbu



Les voisins sont bruyants au réveil, mais quelle vue !

Je redescends vers mon vélo en contrebass puis redescends dans la vallée. Il ne faudra pas perdre trop de temps, j'ai encore un objectif aujourd'hui ! Je rejoins Albertacce en passant par Poggio di Lozzi, puis je débute mon ultime ascension. Il s'agit de la route qui mène au col de Verghju et qui passe dans une belle forêt de pin laricio. Sur le bord de la route lors de la montée, je croiserai un groupe de **Becs-croisés des sapins** puis de **Roitelets huppés**. Je m'arrête à la maison forestière de Popaghja et je démarre une courte randonnée sur le chemin menant au lac de Ninu. Quelques centaines de mètres à peine plus loin, l'espèce tant convoitée se montre en bordure du tracé : la **Sittelle corse** est là ! La redescente peut s'entamer, non sans un arrêt pour se rafraîchir les pieds au niveau du Ponte Altu à Albertacce. Un weekend profitable et mémorable qui ne sera pas épargné par une crevaison, mais le panorama vaut largement les efforts déployés ! Il est temps de ranger le vélo, qui sinon commencerait à fondre sous le soleil.



Forêt de pin laricio, habitats de la Sittelle corse, et le Ponte Altu

Total à fin juillet : 201 espèces

Août

La migration reprend dès le début du mois, mais les fortes chaleurs dissuadent toujours de remonter sur le vélo. C'est chose faite le 10/08 avec un tour à Tombulu Biancu qui permettra d'observer **Tadorne de Belon**, **Bécasseau variable** et **Mouette mélanocéphale**. Un auto-twitch les jours suivants sur un Ibis sacré découvert en voiture à Tombulu Biancu sera un échec mais permettra d'observer un petit groupe d'**Avocettes élégantes**.



Grillon coléoptère passager

Le 15/08, il est temps d'aller rendre visite à la star de l'été, le **Martinet cafre** ! Je vise le site le plus accessible et le plus souvent fréquenté, au niveau de l'étang de Foce à l'Ostriconi. Je n'ai pas fait de vélo depuis un moment, un genou me fait mal et je termine un col à pied mais arrivé sur place, un individu se montre rapidement près d'une plage quasi déserte en raison des averses orageuses de la matinée.



En route vers l'Ostriconi sous les orages



Martinet cafre corse (photo non ZC)

Un déplacement personnel sur le continent se profile : une amie soutient sa thèse de doctorat à Angers. C'est l'occasion d'observer quelques espèces supplémentaires assez facilement et d'avancer sur la liste Emissions Réduites. Un déplacement en voilier se dessine donc : la compagnie SailCoop organise des liaisons régulières entre Toulon et Calvi sur leur voilier. Je me rends donc à Calvi en vélo puis en train avant d'embarquer à bord. Une très violente tempête est survenue en Corse le 18/08 et a tué au moins 5 personnes. L'équipage de SailCoop était à bord de leur voilier dans le port de Calvi lors de cette tempête, mais fort heureusement aucun dommage n'a été à déplorer sur leur embarcation. Tout autour de leur voilier, on peut encore voir les séquelles de la tempête avec des embarcations à moitié coulées... Nous embarquons donc le 21/08 pour Toulon ! L'occasion de voir enfin un Océanite tempête, un nicheur qui manque sur ma liste Corse ? Raté, nous verrons plus de cétacés que d'oiseaux (trois rorquals et un cachalot contre un ou deux puffins de Scopoli seulement...). Après une nuit mouvementée pour les estomacs, nous arrivons non pas à Toulon mais à Saint-Raphaël en raison des conditions de vent.



Première traversée de la Méditerranée à la voile !

Je débarque donc dans le port de Santa Lucia à Saint-Raphaël le matin du 22/08 avec encore le tournis. La terre tangué mais les premiers oiseaux sont là : **Moineau domestique**, **Capucin bec-de-plomb** et


Pie bavarde. Je me rends sur la base nature de Fréjus pour découvrir ce célèbre spot avant de terminer à la gare ; quelques **Perruches à collier** m'accompagnent en chemin. Je quitte Fréjus en direction de Arles, mon port d'attache pour les quelques prochains jours. En me rendant à mon AirBnb à Arles, un **Pouillot de Bonelli** crie dans une allée de platanes. Dans le train, ma poche à eau a explosé, et j'ai toute la nuit pour faire sécher toutes mes affaires. Le voyage commence bien !



Débarquement et début du périple en train

Le lendemain 23/08, je mets le cap sur la Camargue en prenant le bus direction la plage de Piémanson. De nombreuses espèces intéressantes sont présentes en cette période, avec la présence de phalaropes, de Sternes élégantes... Les premières coches se feront depuis le bus avant d'arriver, notamment le **Cygne tuberculé**. Une fois sorti, je peux commencer à scanner les bassins et le compteur monte vite : **Sterne naine**, **Courlis cendré**, Sterne caspienne et **Gravelot à collier interrompu**. Mes objectifs se situent un peu plus haut, et j'ai vu des ornithos depuis le bus. Arrivé à leur niveau, je me retrouve en compagnie de Timothée Bay-Nouailhat et de Tom Vellard qui me prête gracieusement sa longue-vue (faute de place, la mienne est restée à la maison). Grâce à ses indications, je peux mettre

le nez sur un groupe de **Phalaropes à bec étroit** et un **Phalarope à bec large** ! Dans notre dos, une **Corneille noire** et un **Pluvier argenté** sont également présents. La journée avance, je décide de retourner à proximité de la plage de Piémanson. En arrière-plage, pas de Talève espérée mais une famille de **Fauvette à lunettes** ainsi qu'un **Cochevis huppé** sont présents. L'hôtel que je visais à Salins-de-Giraud s'avère complet, mais je ne souhaite pas repartir sur Arles trop tôt en bus et louper l'arrivée au dortoir des sternes ! Tant pis, ce soir je dormirai à la belle étoile. Je remonte tout doucement vers la Baisse des 500 Francs, mais les Sternes élégantes ne seront pas de la partie. Un groupe de **Guifette noire** passe sans leucoptère, et deux **Mouettes pygmées** se reposent sur un bassin. Je remonte tranquillement à pied vers Salins-de-Giraud pour passer la nuit dans un petit parc.



Coucher de soleil sur la Camargue

Deux cents piqûres de moustiques plus tard le 24/08, je loue un VTT pour un tour dans les environs. L'itinéraire passe par la tour du Tampan, le Fangassier puis le phare de la Gacholle. Quelques limicoles sont présents le long de la route mais l'absence de longue-vue freine les efforts pour rajouter un éventuel Bécasseau sanderling ou un Bécasseau maubèche. Après un rapide piquenique à l'ombre, je pars en direction de la Capelière ; un **Circaète Jean-le-Blanc** chasse le long de la route. Une fois arrivé à la Capelière, les quelques individus de **Glaréole à collier** seront rapidement repérés ; une pause à l'ombre permettra d'observer une **Cigogne noire** cerclant au-dessus du mas. Le retour vers Salins-de-Giraud ne permettra aucune observation particulière à cause de la chaleur, hormis un Tristan Guillosson arborant un plumage nuptial rose remarquable. Retour à Arles pour la nuit, où je parviens enfin à trouver un véritable hôtel. Après avoir manqué de contracter les hépatites A à F en manipulant le rideau de douche du Formule 1, je me prends à regretter les moustiques de la veille.



Le Phare de la Gacholle, un haut lieu de la coche en France

Jeudi 25/08, je loue un vélo électrique pour visiter la Crau, où de nombreuses espèces potentielles m'attendent. La route est bonne et me permet d'ajouter le **Grimpereau des jardins** le long d'une allée de platanes, mais le GPS me perd un peu entre le parc éolien et la zone industrielle de Saint Martin de Crau. Un Cygne noir est annoncé sur la Baisse de Raillon, le petit détour ne permettra pas de rajouter cette espèce bien cachée ce jour. Les arbres le long de l'étang des Aulnes sont l'habitat du **Pic vert**, et la Crau se dévoile enfin après un peu plus d'une heure de vélo. Il se trouve que le vélo électrique de type citadin n'est pas vraiment la meilleure option pour affronter les cailloux de la Crau, un VTT serait bien plus adapté. Depuis Peau de Meau, j'atteins le canal central en observant une **Pie-grièche méridionale**, un **Ganga cata** au loin et un **Bruant ortolan** dans les arbres du canal. Un aigle passe au-dessus de la Crau, mais pas de Bonelli aujourd'hui, on en restera sur un Aigle royal escorté par un minuscule faucon. Il fait déjà très chaud, le temps de m'arrêter pour boire et un **Pluvier guignard**

traverse la zone. Je continue jusqu'à Petit Abondoux où je trouve un coin d'ombre pour me reposer et manger un morceau. Je continuerai à pied vers le Terme Blanc dans l'espoir de trouver une Alouette calandrelle ou une Outarde canepetière, mais ces deux espèces resteront invisibles aujourd'hui, les 50 degrés ressentis y seront probablement pour quelque chose. Sur le chemin du retour, deux jeunes **Chevêches d'Athéna** aussi surprises que moi sortiront d'un tas de pierre. Après avoir repris le vélo, je termine le tour de Crau par Petit Carton sans ajouter de nouveauté, avant de rentrer sur Arles. La batterie du vélo étant presque à plat, je rentre en train. Un bagage abandonné à la gare de Marseille causera des gros retards sur les lignes, et j'arrive finalement chez le loueur 5 minutes avant la fermeture. Je peux quitter le sud tranquillement.



Le vélo est le meilleur moyen de visiter la Crau depuis la fermeture de la réserve aux voitures

Vendredi 26/08, je monte direction Paris. Le **Corbeau freux** sera ajouté quelque part dans l'Yonne depuis la fenêtre du wagon. Quelques changements plus tard, je me retrouve à Saint-Leu-la-Forêt. Une visite de la forêt de Montmorency à pied permettra d'ajouter plusieurs espèces forestières comme la **Sittelle torchepot**, la **Mésange nonnette**, la **Mésange huppée** et le **Pic épeichette**, mais l'objectif de la journée est une espèce beaucoup plus colorée, une potentielle coche France mais une espèce malheureusement invasive : le **Léiothrix jaune**. L'espèce sera rapidement trouvée, contrairement à

des espèces forestières plus discrètes comme le Pic noir, le Pic mar ou le Bouvreuil pivoine ; la fin août n'est pas la période la plus favorable pour contacter une grande diversité en forêt. La fin de journée et le lendemain sera passé en famille sur Paris.




Gros changement d'ambiance par rapport à la veille

Le dimanche 28/08, il est temps de partir en Bretagne. L'**Oie cendrée** sera ajoutée sur l'un des plans d'eau visités avant de me rendre à la gare ; l'origine de cette espèce pourrait être discutée à Paris, mais des oiseaux sauvages sont possibles. Des individus bel et bien sauvages seront contactés plus tard dans l'année. Quelques heures de train plus tard et me voilà à Vannes, accueilli par un Goéland argenté et par Corentin Morvan, qui s'est débrouillé pour m'apporter un vélo en étant lui-même sur un vélo ! Une balade autour de la maison permettra d'ajouter le **Goéland marin**, le **Goéland cendré** et l'**Hypolaïs polyglotte**. Une promenade nocturne dans les bois voisins me permettra de voir une **Chouette hulotte**, absente de Corse. Une bonne nuit de sommeil est nécessaire pour préparer la sortie du lendemain...

Le lundi 29/08, une sortie Faune Océan est prévue au départ de Locmariaquer sous la direction de Sylvain Reyt et Sébastien Roques. Le port d'embarquement est atteint en vélo en un peu moins de 2h en compagnie de Corentin, les tentatives pour contacter du Pic noir ou du Bruant jaune sur le chemin sont restées improductives. La sortie en mer débute avec de nombreux ornithos à bord, et les espèces pélagiques sont au rendez-vous : **Macreuse noire**, **Fou de Bassan**, **Guillemot de Troïl**, **Mouette tridactyle**, **Labbe parasite**, **Puffin des Anglais**, **Puffin des Baléares**, **Puffin fuligineux**, **Mouette de Sabine**... Les **Océanites tempête** sont très nombreux aujourd'hui, et plusieurs **Océanites de Wilson** seront également observés. Le retour sur Vannes prendra autant de temps qu'à l'aller, et je peux prendre mon train avec quelques heures de retard à la gare. L'aventure ornitho s'arrêtera là pour ce passage sur le continent, avec quelques objectifs ratés mais avec plusieurs coches France ajoutées et la satisfaction d'une tournée très agréable et fructueuse, sans accrocs majeurs, avec plus de 50 espèces nouvelles observées. Sortir de Corse pour voir d'autres espèces même communes de temps en temps fait du bien aussi !



Observateurs attentifs sur la sortie Faune Océan



J'aurais plus souvent vu Corentin de dos que de face pendant cette sortie

Total zéro carbone à fin août : 206

Total émissions réduites à fin août : 257

Septembre

De retour en Corse, le mois de septembre est un mois très calme et la migration est très peu visible en dehors de la station de baguage, qui ne tourne pas à plein régime mais qui ajoute une belle donnée de Rousserolle isabelle à sa liste d'espèces capturées. Les sorties en vélo se font rares, mais la présence d'une Marouette poussin sur les gravières de Poretta sera l'occasion d'ajouter le Blongios nain le 04/09, espèce qui m'échappait depuis le printemps. Le reste du mois ne sera pas l'occasion d'ajouter de nouvelles espèces, en attendant le gros de la migration en octobre.

Total zéro carbone à fin août : 207

Total émissions réduites à fin août : 258

Octobre

Si la Corse est réputée pour sa migration printanière, la migration postnuptiale est vraiment discrète sur l'île et les flux observés sont vraiment plus faibles que sur le continent. Une sortie sur le littoral aux étangs de Tanghiccina le 08/10 permettra d'observer un **Pluvier argenté** et un **Courlis argenté**, deux espèces déjà observées en Camargue un mois et demi plus tôt mais que je n'avais pas encore observées en zéro carbone. Un passage sur l'étang de Biguglia le 22/10 sera l'occasion d'observer un **Fuligule nyroca**, espèce régulière en automne sur la réserve. Le samedi 23/10, je profite d'un passage à la station de baguage pour ajouter une espèce qui m'avait échappée ce printemps, la **Gorgebleue à miroir**. Un petit oiseau marron terne est pris dans les filets, et la détermination est rapidement faite : le premier **Pouillot brun** pour la Corse vient d'être capturé ! Il restera une bonne semaine dans la roselière en face de la table de baguage, gratifiant régulièrement les aides-bagueurs de son cri sec. La station enregistrera également la capture d'un Bruant nain le lendemain matin, récompenses pour un travail de baguage acharné et souvent ingrat. Je dépasse la barre des 210 espèces en zéro carbone, limite haute que je m'étais fixée comme barre impossible à dépasser. Et il reste encore un peu de temps dans l'année pour aller plus loin !

Total zéro carbone à fin octobre : 212

Total émissions réduites à fin octobre : 261

Novembre

L'un des événements majeurs de ce mois de novembre en Corse est l'arrivée d'un flux très important de **Pingouin torda**. Cette invasion inhabituelle par son importance a mis la communauté ornitho et le grand public en émoi, avec la parution de nombreux articles de presse. Le 21/11, je profite d'une sortie avant le travail pour me rendre dans le Vieux Port de Bastia où deux individus sont présents. L'afflux de Pingouin torda coïncide avec une arrivée massive de Mouette tridactyle dans les terres et sur le littoral méditerranéen ; les quelques séances de seawatch se révéleront infructueuses, de même que pour ajouter un Fou de Bassan, espèce relativement facile mais ratée au printemps.



Pingouin torda dans le Vieux Port de Bastia (photo non ZC)


Décembre

Dernière ligne droite et dernière chance pour ajouter des nouvelles espèces à la liste annuelle. Entre les journées pluvieuses et, admettons-le, une bonne dose de flemme, un choix sera fait entre retourner dans les montagnes à la recherche de l'Accenteur alpin et du Tichodrome échelette, ou rester en plaine. C'est cette deuxième option qui sera privilégiée (principalement encore une fois par flemme) et je me dirige le 11/12 vers l'étang de Terrenzana. Une fois sur place, une partie de chasse est organisée non loin et des coups de feu retentissent très près du spot. Je suis peu optimiste quant à mes chances de succès, mais tout à coup un cri étrange retentit du maquis : c'est le **Colin de Californie**, espèce introduite farouche et tant convoitée des ornithologues continentaux ! L'esprit tranquille, je me dirige sur l'étang en lui-même pour ajouter la dernière espèce de l'année en zéro carbone, le **Cygne tuberculé**, espèce curieusement rare en Corse et pratiquement jamais contactée sur l'étang de Biguglia. Les milieux en fond d'étang seraient favorables pour rajouter une Grive mauvis, mais cette espèce hiverne plutôt en montagne et reste rare en plaine même pendant la migration. Fin de l'année en zéro carbone, le vélo peut retrouver sa place dans l'abri de jardin et ressortira dès début janvier !



Couple de Colin de Californie (photo non ZC)

Un déplacement professionnel ainsi que les fêtes de fin d'année m'obligent à sortir une nouvelle fois de Corse pour me rendre sur le continent. Je m'arrangerai pour passer quelques jours à observer dans le sud et le sud-ouest, région que je connais encore très mal. Un trajet en vélo jusqu'à la gare, un train jusqu'au port de Bastia, une nuit sur le ferry et me voilà de retour « en France ». Mes obligations professionnelles remplies, je peux partir à la recherche de mes objectifs de cette fin d'année. Quatre coches France sont prévues, au prix d'une grosse organisation entre secteurs les plus favorables pour agrandir la liste Emissions Réduites et accessibilité. Je pars de Marseille en ce 16/12, et si un Pouillot de Pallas et un Pouillot de Hume se trouvent en ce moment sur cette commune dans le même arbre, le temps m'est compté et je préfère m'en tenir au plan d'origine, d'autant que j'avais déjà vu des espèces en France.



Bastia vu depuis le Vizzavona

Le réveil sonne à 5h30, et un train et un bus plus tard, j'arrive aux Saintes-Maries-de-la-Mer vers 9h. Depuis la fenêtre du bus, je contacte enfin une espèce qui m'a échappé jusque-là, aussi bien en Corse qu'à mon précédent passage sur le continent : deux individus de **Cigogne blanche** se nourrissent dans un champ. Une fois arrivé, je longe la plage à la recherche de mon objectif du jour. La longue-vue

m'accompagne cette fois-ci, et un coup d'œil en mer se révèle beaucoup plus fructueux qu'une séance de seawatch en Corse ; quelques **Tournepierres à collier** sont au repos dans les rochers. La dernière fois que je suis passé ici, une Fauvette de Rüppell avait posé ses valises pour quelques jours au camping. Aujourd'hui c'est un oiseau d'eau qui m'intéresse, et qui sera rapidement repéré au milieu des Flamants roses : un **Flamant nain**, qui a récemment perdu ses deux congénères signalés depuis plusieurs semaines sur le site. Je suis rejoint par Jérôme Wey avec qui je m'attaque à deux autres objectifs potentiels dans le secteur : la Talève sultane et la Panure à moustaches. Nous irons chercher ces espèces vers le Mas Cacharel, mais le fort vent a raison de nos efforts et nous rentrerons bredouilles de cette partie de la journée. Un passage sur le littoral jusqu'au port sera également infructueux dans la recherche d'éventuels plongeurs et autres espèces marines. Nous sommes tous les deux frigorifiés et la journée s'achève avec un retour à l'hôtel sur Arles.



Mes sacs aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Le 17/12, je décide de retourner en Crau pour tenter de contacter les espèces phares qui me manquaient. Je loue à nouveau un vélo électrique et me rends jusque Saint-Martin-de-Crau en TER afin d'économiser de la batterie. Un détour par la Baisse de Raillon en descendant du train permettra enfin d'ajouter le **Cygne noir** à ma liste après l'échec près de quatre mois plus tôt. Quelques coups de pédale plus tard me voici enfin à Peau de Meau. Je ferai un grand tour par le canal central, puis Limouse et Grand Carton, où je contacterai enfin un grand groupe d'une centaine d'**Alouettes calandres**. Une crevaison vers le canal central est un gros handicap, et le kit de réparation fourni par le loueur n'est pas adapté : je roule avec beaucoup de précautions sur une roue quasi à plat et je ne suis pas tranquille pour ma caution. Un arrêt piquenique au Mas Chauvet permettra d'observer quelques **Bruants fous**, tandis que j'apprends l'existence de l'Ecureuil à ventre rouge qui prend le soleil à quelques mètres de là. Le Bruant jaune observé quelques jours auparavant dans le secteur ne sera pas revu. L'Aigle de Bonelli et surtout l'Outarde canepetière seront les absents de la journée, et je rebrousse chemin afin de ne pas détériorer encore plus mon vélo. Une fois le vélo rendu et ma caution récupérée (ouf !) je saute dans un train pour dormir à Perpignan où la température ressentie est en hausse de près de 15 degrés par rapport à Arles.




L'entrée de la plaine de Crau



Correspondance à Nîmes, température ressentie -12°C

Le lendemain matin 18/12, je me rends à la gare de Perpignan avant les premières lueurs du jour : j'ai deux objectifs qui sont à l'opposée l'un de l'autre et je me dois d'être efficace sur les deux spots pour assurer le planning serré. Je commencerai par mon objectif au nord avant de redescendre au sud. J'ai l'opportunité de laisser mon gros sac à dos à l'hôtel, ce qui m'évitera de porter 15 kg et des cadeaux de Noël en randonnée ! J'arrive de nuit à Salses-le-Château et me dirige vers la station d'épuration. Des Panures à moustaches ont été signalées dans les environs mais je ne prendrai pas le temps de me rendre sur place, d'autant que le site est immense et que mon temps est compté. Dans les jardins proches, un ricanement aigu retentit avec les premiers rayons du soleil : mon premier **Pic de Sharpe** est là ! Je profite quelques temps de cette observation avant de retourner à la gare. Je prends un TER

qui m'emmène directement à Port-Vendres. Après avoir englouti un sandwich sur les hauteurs du port, j'entame l'heure de marche qui me sépare du Cap Béar. Une fois sur place, le vent est très fort, et mon objectif du jour s'abrite à deux mètres de l'enceinte du phare : un **Cochevis de Thékla** ! J'ai du mal à le mettre dans les jumelles tellement l'individu est proche. Quelques secondes plus tard, il repart en contrebas : je ne reverrai plus l'espèce de la journée. Une séance de seawatch à la pointe du cap permettra d'observer une quinzaine de Pingouins tordas ainsi qu'une Mouette tridactyle, mais pas de plongeurs ou de macreuses. Retour à Perpignan, et visite de la ville : une prospection Tichodrome dans les dernières heures de la journée ne donnera rien d'autre qu'un Etourneau sansonnet imitant son chant. C'est soir de finale de coupe du monde de foot, les fumigènes démarrent dans les rues : je rentre me coucher.



Le Cap Béar, lointain cousin du Cap Corse, les fauvelles sardes en moins



Recherche du Tichodrome échelette

Le 19/12, c'est une journée consacrée au voyage. Je dors sur Bayonne ce soir, et les liaisons en transports en communs sont assez longues ou onéreuses. Je choisis de faire un petit arrêt en route, à Carbonne. Arrivé à la gare de Perpignan pour quitter la ville, un groupe de turridés survole la ville : grives musciennes, merles noirs... et une **Grive mauvis** ! J'avais perdu tout espoir de contacter cette espèce, malgré les séances d'écoute à la maison lors des mouvements massifs de turridés. Arrivée à Carbonne à 10h30, je me dirige vers le plan d'eau qui m'intéresse. Après avoir manqué de me faire recruter dans une secte locale par un vieux assez louche sur le bord de la route, j'arrive sur le plan d'eau en question. L'objectif du jour sera assez rapidement repéré : un **Cormoran pygmée** nage parmi les colverts. L'individu est bien connu puisqu'il hiverné depuis plusieurs années maintenant. Je remonte sur Toulouse afin de prendre un bus qui m'emmènera sur Bayonne : les 6 heures de trajet seront l'occasion de jeter un œil par la fenêtre, et un **Elanion blanc** est perché au bord de l'autoroute quelque part entre Toulouse et Tarbes.



La magnifique gare de Carbonne, au pied sommets enneigés des Pyrénées

Le matin du 20/12, je loue à nouveau un vélo électrique pour un grand tour autour de Bayonne. Le premier arrêt sera à la réserve de Bergusté, super zone humide cachée dans la forêt. Dès mon arrivée, deux petites tâches oranges sont présentes sur une berge : deux individus de **Tadorne casarca**, l'espèce surprise du jour. L'objectif du jour et dernière coche France du périple sera repéré au bout de quelques minutes : le fameux **Aigle criard** est présent dans les peupliers du fond de la réserve. Trop occupé à faire la sieste, il observe depuis son trône les grues, oies cendrées, canards... Le Pic noir sera absent aujourd'hui, et ma dernière chance de contacter l'espèce cette année s'envole.




Le long de l'Adour sous un vol de Grue cendrée

Après une bonne heure sur place, je reprends le vélo en direction des marais d'Orx. Plusieurs Phalaropes à bec large sont présents, de même qu'un bel adulte de Pygargue à queue blanche qui sieste sur un îlot. La pluie a décidé de se joindre à la partie, et je laisse passer les plus grosses averses depuis un des observatoires.



Aigle criard et Pygargue à queue blanche, les deux grosses bêtes du jour

En début d'après-midi, je me rends à l'embouchure de l'Adour, sur la digue de Tarnos. Je jette un œil aux laridés sur parking et je m'amuse devant les Tournepierres qui viennent s'alimenter au pied des poubelles et des voitures. Sur la digue, un **Bécasseau violet** sera rapidement observé, et un coup d'œil en mer sera bien vite avorté en raison d'un très fort vent. Je rebrousse chemin et me retrouve vers Bayonne : en regardant les observations autour de moi, je me rends compte qu'un Goéland à bec cerclé a été observé au niveau du parking de la digue de Tarnos 10 minutes avant mon arrivée sur place ! Je suis frustré, la batterie de vélo est presque à plat après près de 60 km parcourus, je décide de rendre le vélo et de faire la tournée des reposoirs à laridés près du centre-ville, sans succès. Je quitte Bayonne en train en direction d'Arcachon, où le Goéland à bec cerclé est l'un de mes objectifs du lendemain.



Sortie vélo du jour



Marais d'Orx entre les averses



Digue de Tarnos




Vandalisme ornithologique



Gare de Bayonne

Je me lève tôt en ce jour du 21/12, avec un peu de marche prévue. Je laisse mon sac à l'hôtel et commence à me rendre à pied vers la plage à l'ouest du port d'Arcachon, où j'avais observé un Goéland à bec cerclé dans les premiers jours de 2022. Il est trop tôt, les laridés commencent à peine à arriver sur la plage quasi déserte, mais un **Bécasseau sanderling** est déjà en train de se nourrir.



Lever du soleil à Arcachon

Je longe la côte vers l'est, où un très grand groupe de **Bernaches cravants** hiverne. Arrivé au port de la Teste, quelques mouettes rieuses et canards domestiques viennent au pain lancé par les passants. Un goéland arrive et se pose sur une barrière en métal à quelques mètres de moi : c'est un **Goéland à bec cerclé** ! L'individu est connu et a été observé depuis plusieurs semaines, il se joint aux colverts domestiques pour manger du pain.



Goéland à bec cerclé coopératif

Je continue vers l'est le long d'un petit canal où je me prends à espérer croiser un Bouvreuil pivoine, mais l'espèce ne sera pas observée cette année. J'atteins le port du Rocher, où j'en profite pour sortir la longue-vue. Les oiseaux sont loin, la marée est montante mais je dois reprendre un train un peu plus tard. L'Eider à tête grise, observé non loin dans les premiers jours de 2022, est dans mes pensées mais les chances sont infimes et la baie est grande. Des plongeurs ont été signalés non loin, et une séance acharnée de seawatch avec une barque comme trépied permettra d'ajouter la dernière espèce pour 2022, un **Plongeon imbrin**. Il est maintenant temps de rentrer en famille pour les fêtes et de mettre un terme à ce dernier voyage ornitho de 2022 !



Dernier coup de longue-vue de l'année sur un trépied improvisé très instable

Total zéro carbone à fin décembre : 215

Total émissions réduites à fin décembre : 282

Conclusion


Faire une yearlist verte n'est vraiment pas de tout repos. De nombreuses espèces peuvent passer à la trappe, en particulier au printemps lors de la grosse période de migration. Ces espèces seront difficiles à rattraper en automne, en tout cas en Corse où le passage est beaucoup plus discret que sur le continent. Il m'est impossible de rivaliser avec les ornithos du continent en raison de l'absence de nombreuses espèces très communes (pics, mésanges, rapaces nocturnes, corvidés...) et de l'impossibilité de changer de région en zéro carbone, mais la position géographique de la Corse fait qu'il est possible de contacter un grand nombre d'espèces de passage, avec une diversité intéressante du fait de la position très à l'est par rapport au continent. La Fauvette des Balkans, le Gobemouche à collier ou le Pipit à gorge rousse sont là pour en témoigner, espèces rares à très rares sur le continent mais relativement communes sur l'île. La proximité des montagnes et de la mer participe également à une belle diversité, comme ce doublé Flamant rose et Grimpereau des bois dans la même demi-heure.

La plus belle émotion de cette yearlist verte sera sans conteste la découverte de cette Alouette haussecol, de même que l'observation de deux gypaètes, mon espèce favorite, après 1400 mètres de dénivelé positif dans la journée et une nuit dans le froid de la montagne. Plusieurs espèces m'ont fait défaut, comme la Grive mauvis malgré des séances d'écoute nocturne début novembre, ou le Fou de Bassan, espèce relativement simple mais observée uniquement après un trajet en voiture. L'une des plus grosses frustrations sera la Cigogne noire : au moins quatre individus m'ont été signalés par les spotteurs du camp de suivi de la migration de Prunete, quatre fois je me suis préparé à les recevoir à la maison 20 km plus au nord... et quatre fois je suis rentré bredouille.

Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la liste que j'ai réussi à construire et des espèces que j'ai pu observer par ce moyen, et j'ai hâte de continuer cette aventure zéro carbone en 2023. 215 espèces me paraissait inatteignable en commençant : j'avais tablé sur 200 espèces environ, avec une limite haute à 210 espèces. Je ne recommencerai probablement pas tout de suite une yearlist de manière assidue, mais je continuerai à observer avec mon vélo. Ce challenge zéro carbone est très motivant et j'espère que d'autres suivront le pas !

En ce qui concerne la liste Emissions Réduites, elle a demandé énormément de préparation et d'organisation pour quelques jours d'observation seulement. Essayer de composer avec les oiseaux, les bagages, les transports, les hôtels, les grèves et les imprévus a été quelque chose de fatigant. Cependant, un listeur très assidu pourra sans trop de soucis atteindre un score assez élevé sur cette liste, les 350 espèces annuelles voire plus semblent possibles. Le réseau ferroviaire européen est bien développé et les ornithos sont toujours plus motivés pour des challenges, à quand un challenge émissions réduites dans le paléarctique tout entier ?

Merci à tous les ornithologues et non ornithologues que j'ai croisé pendant mes aventures et qui m'ont permis de tenir bon : Kate pour ta grande patience et ton soutien, l'équipe de cocheurs.fr Corentin, Kaelig et Antoine pour leur travail et la promotion de ces listes Zéro Carbone, les ornithos corses Antoine, Valentin, Pierre, les ornithos de passage et toute l'association A Pichjarina, tous les participants à la station de baguage de Biguglia, les spotteurs de Prunete, les concurrents à vélo aux quatre coins de la France source d'une grande émulation (grand sud, vallée du Rhône, franc-comtois et tous les continentaux, bretons, rétais...), les ornithos croisés au détour d'un chemin Jérôme, Didier, Tom, Timothée, Tristan, Sylvain, et Sébastien, Hélène et Aëla, Quentin et tous les autres !



Localisation des espèces observées en yearlist vertes (ZC & émissions réduites) en 2022 – cocheurs.fr

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Date	Commentaire
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	05/01/2022	Hivernant moyennement fréquent
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennata</i>	03/04/2022	Migrateur, un seul contact à Biguglia
Aigle criard	<i>Clanga clanga</i>	20/12/2022	Un seul contact, hivernant connu à Bergusté
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	08/01/2022	Plusieurs contacts en montagne
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	15/01/2022	Commun toute l'année
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>	17/12/2022	Un grand groupe en Crau
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	23/04/2022	Quelques migrants
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	14/01/2022	Hivernant et migrateur peu répandu
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	18/04/2022	Première mention pour la Corse
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	11/03/2022	Peu commune dans ma zone ZC (aéroport)
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	15/01/2022	Peu de contacts, discret (piémont, Biguglia)
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	13/08/2022	Migrateur peu fréquent (Biguglia)
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	24/04/2022	Migrateur régulier
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	24/04/2022	Quelques individus en halte au printemps
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	30/04/2022	Migrateur fréquent au printemps
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	21/12/2022	Un seul contact à Arcachon
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	10/08/2022	Peu de contacts, principalement en automne, hivernant
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	20/12/2022	Un seul contact à Tarnos
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	07/01/2022	Migrateur et hivernant commun
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	15/01/2022	Hivernant peu fréquent
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	15/01/2022	Sédentaire sur Biguglia
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	08/03/2022	Migrateur rare
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	10/07/2022	Sédentaire en montagne uniquement
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	05/01/2022	Très commun partout
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	05/01/2022	Hivernant et migrateur commun
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	12/03/2022	Migrateur commun
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	21/12/2022	Groupe d'hivernants dans la baie d'Arcachon
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	08/04/2022	Relativement commun
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	04/09/2022	Discret, m'a échappé tout le printemps
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	23/04/2022	Migrateur avec des grands groupes certains jours
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	07/01/2022	Très commun partout en plaine
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	05/01/2022	Hivernant peu fréquent
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	17/12/2022	Quelques individus (Crau, Cap Béar)
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	25/08/2022	Un individu en Crau en août, loupé en Corse au printemps
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	05/01/2022	Commun près de l'aéroport de Bastia
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	05/01/2022	Commun dans les milieux agricoles
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	04/04/2022	Migrateur relativement commun
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	05/01/2022	Visible toute l'année
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	14/04/2022	Un seul contact en ZC, migrateur peu fréquent
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	15/01/2022	Hivernant et migrateur plus rare que le pâle
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	05/01/2022	Moins commun que sur le continent mais ubiquiste
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	07/04/2022	Un seul contact en ZC
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	02/06/2022	Nicheur en plaine agricole
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	15/01/2022	Hivernant commun
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	14/01/2022	Sédentaire, très commun
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	15/01/2022	Hivernant peu commun
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	15/01/2022	Hivernant commun
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	15/01/2022	Hivernant commun
Capucin bec-de-plomb	<i>Euodice malabarica (féral)</i>	22/08/2022	Nombreux contacts entre Saint-Raphaël et Fréjus dans les palmiers
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	05/01/2022	Sédentaire, très commun
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	25/08/2022	Observé uniquement en Crau, absent de Corse
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	14/04/2022	Migrateur commun
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	15/01/2022	Migrateur et hivernant commun
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	22/04/2022	Migrateur peu fréquent
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	15/01/2022	Migrateur et hivernant commun
Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i>	22/04/2022	Un individu au printemps (gravières de Poretta) et deux à l'automne (Tombulu Biancu)
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	07/04/2022	Migrateur commun
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	09/07/2022	Sédentaire en haute montagne
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i>	05/01/2022	Sédentaire peu fréquent et localisé

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Date	Commentaire
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	28/08/2022	Uniquement contacté à Vannes, absent de Corse
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	16/12/2022	Migrateur peu fréquent loupé en Corse, observé en hiver en Camargue
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	24/08/2022	Migrateur peu fréquent loupé en Corse, observé en août en Camargue
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	09/07/2022	Sédentaire en Corse mais absent de plaine, vu uniquement à Ponte Leccia
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	24/08/2022	Vu uniquement en août en Camargue (migrateur peu fréquent en Corse)
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	05/01/2022	Sédentaire, commun dans les prairies
Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>	18/12/2022	Une seule observation au Cap Béar
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	23/08/2022	Plusieurs individus en Camargue et en Crau (accidentel en Corse)
Colin de Californie	<i>Callipepla californica (féral)</i>	11/12/2022	Petite population en plaine orientale
Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>	31/03/2022	Migrateur commun
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	26/08/2022	Uniquement sur le continent, absent de Corse
Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	07/01/2022	Sédentaire commun en mer
Cormoran pygmée	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	19/12/2022	L'individu connu de Carbonne
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	05/01/2022	Sédentaire, très commun
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	23/08/2022	Uniquement sur le continent, absent de Corse
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	18/04/2022	Plusieurs contacts au printemps
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	23/08/2022	Migrateur peu fréquent, un seul individu contacté en prairie sèche
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	31/03/2022	Migrateur peu fréquent (Biguglia)
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	27/05/2022	Estivant peu commun
Crave à bec rouge	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>	10/07/2022	Sédentaire localisé dans le Niolu
Cygne noir	<i>Cygnus atratus (féral en Fr)</i>	17/12/2022	Une seule observation sur la Baisse de Railion
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor (féral en Fr)</i>	23/08/2022	Rare et localisé en Corse (observé en décembre), commun sur le continent
Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	20/03/2022	Migrateur et nicheur commun
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	24/02/2022	Sédentaire peu fréquent à commun
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	19/12/2022	Plusieurs observations dans le sud-ouest, absent de Corse
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	02/06/2022	Estivant commun
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	05/01/2022	Hivernant très commun
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus (féral)</i>	03/04/2022	Sédentaire peu commun à rare, localisé
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	12/03/2022	Trois observations au printemps
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	31/03/2022	Migrateur peu fréquent
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i>	02/06/2022	Dortoir connu, trois individus observés début juin
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	18/04/2022	Migrateur et nicheur peu fréquent à commun
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	16/04/2022	Migrateur relativement commun au printemps
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	08/01/2022	Sédentaire peu fréquent
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Fauvette à lunettes	<i>Curruca conspicillata</i>	23/08/2022	Uniquement en Camargue, (très ?) rare en Corse
Fauvette babillarde	<i>Curruca curruca</i>	18/04/2022	Une seule observation, migrateur rare
Fauvette de Moltoni	<i>Curruca subalpina</i>	14/04/2022	Nicheur commun
Fauvette des Balkans	<i>Curruca cantillans</i>	04/04/2022	Migrateur relativement commun, nombreuses données en 2022 en plaine
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	16/04/2022	Migrateur discret mais commun
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i>	08/04/2022	Migrateur commun
Fauvette mélanocéphale	<i>Curruca melanocephala</i>	05/01/2022	Sédentaire très commun
Fauvette pitchou	<i>Curruca undata</i>	08/01/2022	Sédentaire relativement commun dans le maquis dense absent de plaine en repro
Fauvette sarde	<i>Curruca sarda</i>	09/07/2022	Sédentaire relativement commun absent de plaine en repro
Flamant nain	<i>Phoenicopiterus minor</i>	16/12/2022	Un individu connu en Camargue
Flamant rose	<i>Phoenicopiterus roseus</i>	08/01/2022	Hivernant commun, estivant peu commun
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	29/08/2022	Hivernant peu fréquent non observé en Corse, observé en Bretagne et en Camargue
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	14/01/2022	Sédentaire très commun

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Date	Commentaire
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	15/01/2022	Hivernant localisé très abondant
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	15/01/2022	Hivernant localisé abondant
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	22/10/2022	Quelques individus en migration/hivernage
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	07/01/2022	Sédentaire commun
Ganga cata	<i>Pterocles alchata</i>	25/08/2022	Un seul contact en Crau en août
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	07/01/2022	Sédentaire très commun
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	24/08/2022	Migrateur rare en Corse loupé cette année, observé en Camargue
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	21/12/2022	Un individu connu à Arcachon
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	28/08/2022	Très commun en Bretagne
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	20/03/2022	Migrateur peu commun, hivernant occasionnel
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	28/08/2022	Observé en Bretagne, hivernant rare en Corse non observé cette année
Goéland leucophaée	<i>Larus michahellis</i>	05/01/2022	Sédentaire très commun
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	28/08/2022	Observé en Bretagne
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	14/04/2022	Migrateur commun cette année
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	16/04/2022	Quelques individus en migration de printemps
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	03/04/2022	Migrateur commun au printemps, absent en automne
Gobemouche tyrrhénien	<i>Muscicapa tyrrhenica</i>	30/04/2022	Nicheur commun à très commun
Goéland d'Audouin	<i>Ichthyophaga audouinii</i>	31/03/2022	Présent toute l'année, notamment à Biguglia, parfois dans les champs
Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i>	20/03/2022	Migrateur peu fréquent, hivernant occasionnel
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	23/10/2022	Migrateur régulier, hivernant occasionnel
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	14/01/2022	Hivernant sur les grands plans d'eau
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	14/01/2022	Sédentaire commun
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	14/01/2022	Sédentaire commun
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	08/01/2022	Sédentaire commun, présent même en plaine
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	07/01/2022	Hivernant très commun, estivant rare
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	23/04/2022	Migrateur commun
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	07/01/2022	Migrateur et hivernant commun
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	23/08/2022	Rare en Corse et non observé, uniquement en Camargue
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	08/01/2022	Un contact sur le piémont
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	25/08/2022	Absent de Corse, contacté uniquement sur le continent
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	08/01/2022	Sédentaire relativement commun en montagne
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	19/12/2022	Rare en Corse hors montagne, contacté dans le sud-ouest
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	08/01/2022	Hivernant et migrateur commun
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	09/07/2022	Sédentaire peu fréquent
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	07/01/2022	Migrateur peu fréquent, hivernant occasionnel
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	23/04/2022	Nicheur commun en plaine
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	23/08/2022	Une seule observation en Camargue, rare en Corse
Guillemot de Troïl	<i>Uria aalge</i>	29/08/2022	Absent de Méditerranée, une observation en Bretagne
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	10/07/2022	Deux individus observés dans le Niolu
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	07/01/2022	Sédentaire commun
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	05/01/2022	Hivernant commun
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	15/04/2022	Migrateur commun
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	20/03/2022	Migrateur et hivernant rare, un seul individu observé à Biguglia
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	22/04/2022	Migrateur peu fréquent, un seul individu à Biguglia
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	08/03/2022	Nicheur commun
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	31/03/2022	Nicheur commun
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	08/01/2022	Sédentaire commun
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	31/03/2022	Migrateur peu fréquent, nicheur localisé
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	12/03/2022	Nicheur commun
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	08/03/2022	Migrateur peu fréquent
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	26/03/2022	Nicheur commun

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Date	Commentaire
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>	30/04/2022	Migrateur peu fréquent, bonne année en Corse
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	28/08/2022	Rare en Corse et non observé, un seul contact en Bretagne
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	07/04/2022	Migrateur peu fréquent
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	29/08/2022	Rare en Corse et non observé cette année, plusieurs contacts en Bretagne
Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea (féral)</i>	26/08/2022	Population férale en forêt de Montmorency
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Locustelle lusciniode	<i>Locustella luscinioides</i>	23/04/2022	Migrateur relativement rare, uniquement à la station de baguage
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	23/04/2022	Migrateur peu fréquent, uniquement à la station de baguage
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	15/04/2022	Migrateur commun, nicheur localisé
Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	03/04/2022	Migrateur et hivernant peu fréquent, nicheur occasionnel ?
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	07/01/2022	Sédentaire commun
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	04/01/2022	Sédentaire très commun
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	26/08/2022	Absent de Corse, observée uniquement sur le continent
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	08/01/2022	Sédentaire en montagne
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	26/08/2022	Absent de Corse, observée uniquement en forêt sur le continent
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	29/08/2022	Un seul contact en Bretagne
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	08/03/2022	Plusieurs individus observés, migrateur peu commun
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	31/03/2022	Migrateur commun, nicheur en montagne
Martinet cafre	<i>Apus caffer</i>	15/08/2022	Observé uniquement à l'Ostriconi
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	31/03/2022	Nicheur commun
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	05/06/2022	Nicheur localisé, commun à Bastia
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	15/01/2022	Migrateur et hivernant commun, nicheur localisé
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	26/03/2022	Migrateur peu fréquent
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	05/01/2022	Sédentaire très commun
Moineau cisalpin	<i>Passer italiae</i>	04/01/2022	Sédentaire très commun
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	22/08/2022	Absent de Corse, observé partout sur le continent
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	09/07/2022	Sédentaire localisé et peu fréquent (Niolu)
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>	09/07/2022	Sédentaire relativement commun dans les habitats favorables
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	10/07/2022	Nicheur rare en haute montagne
Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i>	29/08/2022	Quelques individus en Bretagne
Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>	10/08/2022	Migrateur peu fréquent en Corse
Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	23/08/2022	Rare en Corse et non observé, uniquement en Camargue et à Bayonne
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	05/01/2022	Non nicheur en Corse, commun
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	29/08/2022	Rare hivernant non observé en Corse ; Bretagne et Cap Béar
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	15/01/2022	Sédentaire commun en Corse
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	29/08/2022	Plusieurs individus lors de la sortie Faune Océan
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	29/08/2022	Gros effectifs lors de la sortie Faune Océan ; nicheur localisé en Corse non observé
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	08/03/2022	Nicheur commun, hivernant localisé
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	28/08/2022	Observé à Paris (origine ?) et à Bergusté
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	08/01/2022	Sédentaire relativement commun
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri (féral)</i>	22/08/2022	Absent de Corse ; Fréjus et Paris
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	08/03/2022	Migrateur commun, nicheur fréquent
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	23/03/2022	Nicheur commun, hivernant régulier en Corse
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	23/08/2022	Plusieurs individus en Camargue
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	23/08/2022	Un individu en Camargue et plusieurs aux marais d'Orx
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	20/03/2022	Migrateur commun
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	05/01/2022	Sédentaire commun

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Date	Commentaire
Pic de Sharpe	<i>Picus sharpei</i>	18/12/2022	Pyrénées-Orientales uniquement
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>	26/08/2022	Absent de Corse, forêt de Montmorency
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	25/08/2022	Absent de Corse, plusieurs contacts sur le continent
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	22/08/2022	Accidentelle localisée en Corse, observée sur le continent
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	14/04/2022	Nicheur relativement commun
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	23/05/2022	Nicheur relativement commun
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>	25/08/2022	Absent de Corse, uniquement observé en Crau
Pigeon biset (domestique y compris)	<i>Columba livia</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	07/01/2022	Migrateur et hivernant peu fréquent
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	07/01/2022	Sédentaire commun, peu abondant en repro
Pingouin torda	<i>Alca torda</i>	21/11/2022	Rare en Corse, afflux record en 2022 (Bastia, Camargue, Cap Béar)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	05/01/2022	Sédentaire très commun
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	05/01/2022	Migrateur et hivernant peu fréquent
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	18/04/2022	Migrateur peu fréquent
Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	26/03/2022	Migrateur et hivernant localisé sur l'aéroport de Bastia
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	20/03/2022	Migrateur commun, non nicheur
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	05/01/2022	Migrateur et hivernant commun, non nicheur
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	31/03/2022	Migrateur et nicheur commun
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	07/01/2022	Hivernant commun en plaine, nicheur commun en haute montagne
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	21/12/2022	Un seul contact en baie d'Arcachon
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	23/08/2022	Un seul individu en Corse ; commun en baie d'Arcachon
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	15/01/2022	Migrateur et hivernant peu commun en Corse
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	25/08/2022	Migrateur localisé en Corse et non observé, un contact en Crau
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	23/10/2022	Première mention pour la Corse en baguage
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	22/08/2022	Un seul contact à Arles
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	31/03/2022	Migrateur commun, non nicheur
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	14/04/2022	Migrateur commun, non nicheur
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	05/01/2022	Migrateur et hivernant très commun, nicheur rare et localisé en montagne
Puffin de Scopoli	<i>Calonectris diomedea</i>	12/03/2022	Nicheur et migrateur commun
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	29/08/2022	Uniquement en Bretagne
Puffin des Baléares	<i>Puffinus mauretanicus</i>	29/08/2022	Uniquement en Bretagne
Puffin fuligineux	<i>Ardenna griseus</i>	29/08/2022	Uniquement en Bretagne
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>	29/03/2022	Migrateur et estivant commun, hivernant peu fréquent
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	20/12/2022	Un seul individu aux marais d'Orx
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	07/01/2022	Sédentaire commun
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	26/03/2022	Migrateur peu fréquent
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	07/01/2022	Sédentaire commun
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	10/07/2022	Nicheur de haute montagne, présent en plaine en migration
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	04/05/2022	Migrateur peu fréquent, nicheur très rare (première mention en 2022)
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	07/04/2022	Nicheur commun
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	05/01/2022	Nicheur commun
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	20/03/2022	Migrateur commun, non nicheur
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	05/01/2022	Migrateur et hivernant commun, nicheur uniquement en haute montagne
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	14/04/2022	Nicheur commun
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	03/04/2022	Nicheur peu fréquent
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	20/03/2022	Migrateur relativement commun (grands groupes sur la côte ouest)
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	15/01/2022	Hivernant commun
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Sittelle corse	<i>Sitta whiteheadi</i>	10/07/2022	Sédentaire localisé dans les forêts de pin laricio
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	26/08/2022	Uniquement sur le continent
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	08/03/2022	Plusieurs contacts, migrateur peu fréquent

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Date	Commentaire
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	23/08/2022	Migrateur peu fréquent non observé, uniquement en Camargue
Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	07/01/2022	Hivernant commun
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	26/03/2022	Migrateur peu commun
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	23/08/2022	Migrateur rare et non observé en Corse, uniquement en Camargue
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	16/04/2022	Nicheur localisé en Corse
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea (féral en Fr)</i>	20/12/2022	Deux individus à Bergusté
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	10/08/2022	Migrateur peu fréquent dans le nord de la Corse, plus commun dans le sud (nicheur)
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	31/03/2022	Migrateur commun
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	05/01/2022	Sédentaire commun
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>	07/01/2022	Hivernant commun
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	01/04/2022	Migrateur et nicheur relativement commun
Tournepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	16/12/2022	Migrateur peu fréquent non observé en Corse, uniquement sur le continent
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	23/04/2022	Migrateur et nicheur commun
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	05/01/2022	Sédentaire très commun
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	26/03/2022	Migrateur commun, nicheur commun en haute montagne
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	31/03/2022	Migrateur rare, deux individus autour de l'étang de Biguglia
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	08/01/2022	Sédentaire commun en montagne, plus rare en plaine
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	15/01/2022	Hivernant peu fréquent et localisé
Venturon corse	<i>Carduelis corsicanus</i>	09/07/2022	Sédentaire commun, absent de plaine
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	08/01/2022	Sédentaire relativement commun